



Кузбасстопливосбыт

Руководителям предприятий

Общество с ограниченной ответственностью
«Кузбасстопливосбыт»
(ООО «Кузбасстопливосбыт») ул. 50 лет
Октября, 4, Кемерово, Россия, 650991 Телефон:
+7 (3842) 77 35 00E-mail:
company@kts.ktk.company ОКПО 14793642 ОГРН
1124205005869 ИНН/КПП
4205241533/420501001 Сайт: kts142.ru

№ 2178 от 01.03. 2024г.

Приглашение к участию в тендере

Дата публикации	<u>01.03.</u> 2024г.
Предмет тендера	Ремонт раздевалки и душевой Мариинского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт»
Наименование организатора тендера	ООО «Кузбасстопливосбыт»
Электронная торговая площадка (ЭТП) проведения тендера	kts142.ru
Дополнительные требования	1. Все цены, указанные в предложении должны включать налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, а также все скидки, предлагаемые поставщиком. 2. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях. 3. Коммерческое предложение должно содержать следующую информацию: 1. Срок выполнения работ. 2. Стоимость. 3. Условия оплаты.
Адрес организатора тендера	650991, г. Кемерово, 50 лет Октября, 4
Заказчик	ООО «Кузбасстопливосбыт»
Получатель	ООО «Кузбасстопливосбыт»
Адрес получателя	650991, г. Кемерово, 50 лет Октября, 4
Контактное лицо	Жукова Раиса Михайловна 8 (961) 721-58-45 Любаш Ангелина Алексеевна 8(3842) 77-35-00 добав.1614, 8-923-505-45-41
Дата окончания приема тендерных предложений	<u>11.03.</u> 2024г.

Прием заявок ведется по адресу	aal@kts.ktk.company
--------------------------------	--

1. Общая информация о конкурсе

ООО «Кузбасстопливосбыт» настоящим приглашает юридические и физические лица к участию в тендере на право заключения договора на оказание услуг по Ремонту раздевалки и душевой Мариинского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт»

Условия оплаты: отсрочка 120 дней.

Срок оказания услуг:

до 30.06.2024

2. Условия тендера

2.1. Место оказания услуг

2.2. Основные требования:

- предложение должно быть оформлено на фирменном бланке Исполнителя в свободной форме, либо строго согласно формы, представленной Заказчиком;

- предложение должно содержать информацию о форме оказания услуг, ценовые показатели, сроки оказания услуг;

- предложение вместе с перечнем документов направляется Секретарю ТК, на имя Председателя ТК по электронной почте aal@kts.ktk.company

2.3. Перечень документов, предоставляемых для участия в тендере:

№ п/п	Наименование документов	Обязательные требования, приложения
1	Анкета претендента/ карточка предприятия	За подписью руководителя
2	Профилирующее направление деятельности	В виде письма на фирменном бланке за подписью руководителя
3	Копии регистрационных и уставных документов	В виде копий отдельным приложением
4	Лицензии (разрешения/аккредитации, свидетельство о вступлении в СРО и т.д.), если данные документы необходимы в соответствии с требованиями законодательства при осуществлении Контрагентом вида деятельности, предусмотренного договором	Реестр лицензий за подписью руководителя с приложением копий лицензий
5	Данные о финансовом положении конкурсанта (на последнюю отчетную дату): 1. бухгалтерский баланс 2. отчет о прибылях и убытках	Отдельным приложением 1. на последнюю отчетную дату (квартал) 2. на последний отчетный период год
6	Перечень производственных баз, спецтехники и оборудования с указанием прав собственности	В виде письма на фирменном бланке за подписью руководителя
7	Годовой объем выполненных аналогичных работ за последние три года	В виде письма на фирменном бланке за подписью руководителя с указанием годовой стоимости выполненных аналогичных работ
8	Опыт и стаж работы претендента на вид деятельности в области, определяемой предметом тендера	В виде письма на фирменном бланке за подписью руководителя
9	Наличие отзывов заказчиков за последние 3 года (не менее 3-х)	В виде копий писем отдельным приложением
10	Подтверждение о принятии условий проекта договора Заказчика, либо протокол разногласий к проекту договора	В виде письма на фирменном бланке за подписью руководителя
11	Техническая часть тендерного предложения	График проведения работ, технические характеристики оказания услуг/выполнения работ и т.д.
12	Коммерческая часть тендерного предложения	Ведомости объемов работ, локальные сметные расчеты, стоимость оказания услуг/выполнения работ, сроки оказания/выполнения, условия оплаты и т.д.

Примечание:

1. Вся документация должна быть подписана руководителем организации, либо уполномоченным им лицом на основании доверенности, которая должна быть приложена с печатью предприятия. Все страницы должны быть пронумерованы и подписаны лицом или лицами, подписывающими заявку. В случае проведения тендера на ЭТП вся документация должна размещаться в виде электронных копий на сайте ЭТП, либо направляться на электронную почту Секретаря ТКК.

2. Никакие вставки между строчками, подтирки, помарки или приписки не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они подписаны лицом или лицами, подписывающими заявку на тендер.

3. Никакие изменения в документах на участие в тендере не будут приняты после истечения срока подачи заявок.

2.4. Настоящее приглашение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. В данной связи организатор тендера не несет, какой бы то ни было, ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложениями по предмету тендера.

Кроме того, организатор тендера вправе в одностороннем порядке отказаться от проведения тендера, а также в случае возникновения необходимости, запросить дополнительную информацию об участнике тендера.

Приложения:

Приложение № 1 — техническое задание;

Приложение № 2 — форма заявки на участие в тендере;


Приложение № 3 — форма анкеты претендента на участие в тендере;

Приложение № 4 — форма коммерческого предложения на оказание услуг.


Генеральный директор
ООО «Кузбасстопливосбыт»



А.Г. Харитоненко



УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ООО «Кузбасстопливосбыт»


А.Г.Харитоненко

« 01 » 03 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение ремонтных работ

Предмет закупки: Ремонт раздевалки и душевой Мариинского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт»

Кемерово
2024

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт раздевалки и душевой, расположенной в здании Гаража на 5 автомобилей -лит.Г,В1 площ487 м2 (инв.00000601) Мариинского филиала ООО «Кузбасстопливосбыт». Кемеровская область-Кузбасс, г.Мариинск, ул.Котовского, 8а

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

-

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Улучшение внешнего вида помещения.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Согласно ведомости объемов работ и локального сметного расчета

Таблица 1

Ведомости объемов работ

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	РАЗДЕВАЛКА			
1	Окраска стен за 2 раза в/э составом	м2	68	С частичной расчисткой старой краски
2	Окраска потолка за 2 раза в/э составом	м2	30	
3	Демонтаж напольного покрытия из линолеума	м2	30	
4	Демонтаж плинтусов из ПВХ	мп	18,3	
5	Устройство бетонной стяжки t=30 мм	м2	30	Бетон В15
6	Огрунтовка поверхности	м2	30	Грунтовка глубокого проникновения
7	Устройство покрытия из керамогранита	м2	30	Керамогранит 30х30 ; Клей для плитки Геркулес Суперполимер GM45
8	Устройство плинтусов из керамогранита	мп	18,3	
9	Устройство дверных откосов из панелей ПВХ на клею	м2	2,45	

ДУШЕВАЯ (СТЕНЫ)				
10	Демонтаж облицовки стен из керамической плитки	м2	53	
11	Демонтаж каркасной перегородки из ГКЛ	м2	9,7	
12	Демонтаж облицовки стен из ГКЛ	м2	43,3	
13	Облицовка стен ГКЛ в один слой, с устройством каркаса из металлических профилей	м2	43,3	ГКЛ влагостойкий 12,5 мм
14	Монтаж перегородок из блоков «Сибит» 100 мм	м2	9,7	Блоки «Сибит»
15	Облицовка стен керамической плиткой	м2	53	Плитка керамическая; Клей для плитки Ceresit CM17
16	Установка межкомнатной двери	м2	1,47	Дверь Olovi M7*21 (690*2090мм по коробке)
17	Установка влагозащищенной розетки	шт	1	Розетка Werkel W115-02-04
18	Установка вентиляционных решеток	шт	5	Решетка вентиляционная 210*210 мм
ДУШЕВАЯ (ПОЛ)				
19	Демонтаж напольного покрытия из плитки керамической	м2	14	
20	Устройство напольного покрытия из керамогранита	м2	14	Керамогранит 30x30; Клей для плитки Геркулес Суперполимер GM45
21	Устройство бетонной стяжки t=30 мм	м2	14	
ДУШЕВАЯ (ПОТОЛОК)				
22	Демонтаж облицовки потолка из ПВХ-панелей (на деревянном каркасе)	м2	14	
23	Устройство облицовки потолка ПВХ-панелями на металлическом каркасе	м2	14	панель ПВХ белая глянцевая
24	Демонтаж потолочного светильника	шт	1	
25	Установка влагозащищенного потолочного светильника	шт	1	Светильник «Берет 250» НПО 22-2*60-210
САНТЕХНИКА				
26	Установка водонагревателя	шт	1	Водонагреватель накопительный Thermex МК-100
27	Замена душевых смесителей	шт	3	

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

-

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 2

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Кемеровская область-Кузбасс, г. Мариинск, ул. Котовского, 8а

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

До 30.06.2024г.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы производятся только в отведенной зоне. После окончания работ и перед сдачей выполненных объемов работ Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз строительного мусора, уборку материалов после окончания работ за счет собственных средств в течение 3 дней.

Обеспечение материалами, оборудованием, технологической оснасткой, инструментом и приспособлениями производится Подрядчиком.

Применяемые материалы и изделия должны быть новыми. забракованные материалы, детали и конструкции должны быть заменены исправными Подрядчиком в сроки, обеспечивающие бесперебойное выполнение работ;

Оборудование и материалы, применяемые при производстве работ должны иметь соответствующие разрешения и сертификаты РФ (предоставить Заказчику копии до начала монтажа/производства работ).

Качество работ должно соответствовать требованиям действующих в РФ нормативных документов в области строительства и электробезопасности.

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного строительного контроля со стороны Заказчика и Подрядчика должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.

По результатам строительного контроля и инспекционного контроля качества строительного-монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Рекомендуем Подрядчику перед началом выполнения работ визуальный осмотр мест производства работ.

Расчет производится после подписания акта выполненных работ в течение 120 календарных дней.

Оплата производится за фактически выполненные объемы работ.

Подрядчик должен обладать соответствующим оборудованием и штатом исполнителей на собственном иждивении;

- Иметь на балансе материальную базу для производства работ (оказания услуг) предусмотренных условиями тендера, либо финансовые средства для приобретения материальной базы (аренда, лизинг).

- Иметь в составе персонала специалистов, соответствующих условиям выполнения работ специальностей, отвечающим условиям проведения тендера.

Оформление всех необходимых согласований для проведения работ производится Заказчиком.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 2 (двух) лет

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик за свой счет должен обеспечить мероприятия по охране труда. Рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь и др.), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих.

Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование и механизмы, предназначенные для конкретных условий.

Работы должны производиться в соответствии:

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 30.12.2009г.;
- ППР-2021 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны выполняться в строгом соответствии с договором, а также в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами и правилами, в том числе, но не ограничиваясь:

- СП 71.13330.2017 «Гидроизоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 29.13330.2011 «Полы»;
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. От 04.08.2023);
- Гражданский Кодекс от 26.01.96 г. №14-ФЗ;
- Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»

По окончании работ передать Заказчику полный комплект исполнительной документации в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

Приемка выполненных работ осуществляется рабочей комиссией.

Состав рабочей комиссии определяется и назначается приказом генерального директора ООО «Кузбасстопливосбыт».

Подрядчик в течение 5(пяти) рабочих дней с момента окончания работ представляет Заказчику:

- Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), предварительно завизированная специалистами службы эксплуатации;
- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3);
- Ведомость ресурсов к акту выполненных работ, с подтверждением стоимости основных материалов и изделий счет-фактурами;
- Полный комплект исполнительной документации на выполненные работы (акты на скрытые работы, акты технического освидетельствования, паспорта, сертификаты и счет-фактуры на применяемые материалы).

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Сметная документация предоставляется Заказчику в формате ПК «Гранд-смета» и MS Excel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован и иметь удостоверения по проверке знаний по охране труда и других специальных правил. Подрядчик несет ответственность за обеспеченность своих работников средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями, необходимыми для выполнения работ. Работы должны производиться с соблюдением техники безопасности, природоохранных, противопожарных мероприятий.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ


Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	ЛСР	1-13

Начальник технического отдела
ООО «Кузбасстопливосбыт»

 А.А.Любаш

«01» 03 2024г.

СОГЛАСОВАНО
Директор коммерческий
ООО «Кузбасстопливосбыт»

 Д.Н.Гришкин

«01» 03 2024г.

