

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ KEY0 RU.TY04.H01718/25

Срок действия с 27.01.2025 по 27.01.2028

№ 0008123

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ угля и продуктов его переработки ООО "Кемеровский центр экспертизы угля". Адрес места нахождения: Российская Федерация, 650004, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица Большевикская, дом 2, пом. 111. Телефон +7(3842)345542, адрес электронной почты kemsentr@yandex.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11TY04 от 13.10.2011.

ПРОДУКЦИЯ уголь каменный марки Д, рядовой, класс крупности 0-200(300) мм (ДР). ГОСТ 32347-2013. Серийный выпуск.

код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
05.10.10.131

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 32464-2013 "Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования", ГОСТ 32347-2013 "Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия".

код ТН ВЭД ЕАЭС
2701 12 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" (АО "КТК"). Юридический адрес: 650991, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом 4. Адрес филиала изготовителя: "Разрез "Виноградовский"-филиал АО "КТК" 652673, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, Беловский муниципальный район, Евтинское сельское поселение. ИНН: 4205003440.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество "Кузбасская Топливная Компания" (АО "КТК"). ОГРН 1024200692009, ИНН 4205003440. Юридический адрес: улица 50 Лет Октября, дом 4, город Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс, РОССИЯ, 652673. Телефон +7(3842)771880, адрес электронной почты company@ktk.company, адрес сайта ktk.company.

НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 046 от 27.01.2025 Испытательной лаборатории ООО «Центр экспертизы угля», 654029, РОССИЯ, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, район Куйбышевский, ул. Вокзальная, д. 6, корп. 4, пом. 7,8,9,10,11,12,13,19,20,21,22, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HK94 от 28.08.2018.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение срока действия сертификата не реже одного раза в год. Схема сертификации:



Руководитель органа

Юртаева
подпись

Л.В. Юртаева

инициалы, фамилия

Эксперт

Гаденов
подпись

А.В. Гаденов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации